

# BLÜCHER MULTI STOCKHOLM

Design-kaivo suihkutiloihin



**BLÜCHER®**

K E E P I N G   U P   T H E   F L O W

VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

# BLÜCHER Drain MULTI Stockholm

**BLÜCHER** on kehittänyt ainutlaatuisen menetelmän, joka yhdistää modernin suunnittelun ja perinteisen turvallisuuden. Valikoimamme uusi tuote soveltuu loistavasti erilaisten kylpyhuoneiden viemäröintiin. BLÜCHER Drain MULTI Stockholm -tuote perustuu luotettavaan BLÜCHER Drain MULTI -lattiakaivoon. Tuote on helppo asentaa ja se soveltuu erilaisiin lattiarakenteisiin.

## **BLÜCHER kiristysrengas ruuveilla – 100% turvallinen vesieristysliitos**

Kylpyhuoneen lattiakaivoon saadaan luotettava ja turvallinen liitos ruuveilla kiinnitettävän kiristysrenkaan avulla. Kiristysrengas soveltuu niin siveltäville vesieristeille kuin muovimatoillekin.

## **Tiivis liitos vedeneristykseen – parempi turvallisuus**


Järjestelmän asennustavan ansiosta vedeneristys jää vedenpoistokourun alapuolelle. Näin ollen saadaan toteutettua yhtenäinen vesieriste koko alueelle. Kouru on helppo asentaa seinän ja laatoituksen mukaan haluttuun linjaan.

## **Sijoitusmahdollisuudet lattialla**

BLÜCHER Drain MULTI Stockholm on mahdollista sijoittaa mihin tahansa kohtaan kylpyhuoneen lattiaa; seinän lähelle tai keskialueelle. Seinän lähelle asennettaessa etäisyys seinästä on 3-5 cm. Tuotteen voi valita eri vakiopituuksista omaan kohteeseen sopivaksi. Kokonaisuus sisältää ritilän, laatoituskehiksen, korkeudeltaan säädettävän lattiakaivon, kiristysrenkaan ja vesilukon. Kouru soveltuu erinomaisesti myös suurille lattialaatoille.



## Leikkauskuva BLÜCHER Drain MULTI



# TYYPPIHYVÄKSYTTY RATKAISU

## Hyväksyttyjä yhdistelmiä

BLÜCHER Drain MULTI Stockholm on Suomessa tyyppihyväksytty ratkaisu ja sillä on EI60 paloluokitutus. Jokainen tuotteemme on valmistettu laatu järjestelmien ISO9001 ja ISO14001 mukaisesti. Lattiakaivoilla on VTT:n vesieristysertifikaatti nro. VTT-C-9816-13. Tuote soveltuu käytettäväksi kaikkien rakennusalalla hyväksyttyjen vesieristeiden kanssa.



## Pitkät vesikourut julkisiin kohteisiin

Mikäli tarvitaan pidempiä suihkukouruja, kuten esimerkiksi uimahalleissa, voidaan asentaa BLÜCHER Drain MULTI Stockholm- kaivoja peräkkäin. Tällöin vedenpoistoaukkoja on 1,2m välein ja tällä taataan veden poistuminen tehokkaasti. Tuotetta voidaan hyödyntää myös urheilukeskuksissa ja kylpylöissä yhtä hyvin kuin kotonakin.

## Asennusohjeet



1. Laatta ja laatoituskehys
2. Täyttövalu laatan alapinnan korkeudelle
3. Vesieriste ja kiristysrenkas
4. Raakavalu ja kallistukset

Kaato: 2:100



## Kaadot

Kaato: 2:100





# BLÜCHER® KEEPING UP THE FLOW

## NYKYAIKAISTA DESIGNIA JA HARKITTUJA LATTIAKAIVORATKAISUJA KYLPUHUONEESEESI

BLÜCHER tarjoaa täydellisiä lattiakaivoratkaisuja ruostumattomasta teräksestä sekä omakoti- että kerrostaloihin. Kokonaan ruostumattomasta teräksestä koostuvat BLÜCHER-lattiakaivojärjestelmät ovat sekä kestäviä, hygieenisiä että edustavan näköisiä.

Tarjoamme huolella suunniteltuja, moderneja ja tehokkaita lattiakaivoratkaisuja 50 vuoden kokemuksella. Valikoimassamme on kodin viemärointiin sopivia perinteisiä nelikulmaisia ja tyylikkäitä kolmikulmaisia lattiakaivoja sekä WaterLine-suihkukouruja. Kaikkiin näihin on saatavana useita erilaisia ritalämalleja. Löydät varmasti oman kylpyhuoneesi yksilölliseen tyyliin sopivan BLÜCHER-ratkaisun.


BLÜCHER® tunnetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetuista moderneista ja kestävästä lattiakaivojärjestelmistään kaikkialla maailmassa.



## TUOTTEET LAATTALATTIALLE

### KAIVOT SAATAVANA MYÖS SIVULIITÄNNÖIN

1. BLÜCHER lattiakaivo pysty- tai vaakamalli
2. Sivuliitännöillä (3 X 32/40 mm) tai ilman
3. BLÜCHER kansiritalä



| Lattiakaivo   | LVI-nro |
|---------------|---------|
| Vaakakaivo 75 | 3303878 |
| Pystykaivo 75 | 3303882 |

| Sivuliitännälliset lattiakaivot | LVI-nro |
|---------------------------------|---------|
|---------------------------------|---------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Vaakakaivo 75<br>3x32/40 | 3303880 |
| Pystykaivo 75<br>3x32/40 | 3303884 |

Lisätietoja lattiakaivoista saat BLÜCHER-myyntistä.

| Ritiläkansi | LVI-nro |
|-------------|---------|
|-------------|---------|

|        |         |
|--------|---------|
| L 800  | 3304182 |
| L 900  | 3304183 |
| L 1000 | 3304184 |
| L 1200 | 3304185 |

Erikoismitoissa ota yhteyttä BLÜCHER-myyntiin.

## TUOTETIEDOT

- Kaikki tuotteet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Lattiakaivo toimitetaan kiristysrenkaan, vesilukon, laatoituskehysten ja ritilän kanssa
- Kiristysrennas soveltuu kaikille vesieristystyypeille. Helposti irrotettava vesilukko, joka on helppo puhdistaa. Kaasutiivis vesilukko on myös saatavilla
- EN 1253 – tyyppihyväksyntä
- Täyttää nykyiset vaatimukset puu- ja betonirakenteille.
- Kouru voidaan asentaa seinän lähelle tai haluamaasi kohtaan lattiaa
- Vedeneristys yhdistyy lattiakaivoon ja luo yhtenäisen eristepinnan

# NÄIN TILAAAT HELPOSTI



## 1. Valitse lattiakaivo - BLÜCHER Drain

### Pysty- ja vaakamalli pyöreästä MULTI kaivosta

#### Vaihtoehto 1: BLÜCHER Drain MULTI

Pystykaivo Ø75

Sivuliitännällinen kaivo





| Lattiakaivo           | Tyyppi-nro    | LVI-nro |
|-----------------------|---------------|---------|
| Pystykaivo 75         | 250.200.075 V | 3303882 |
| Sivuliitännällinen    | Tyyppi-nro    | LVI-nro |
| Pystykaivo 75 3x32/40 | 251.200.075 V | 3308884 |

Kaivot sisältävät rst-vesilukon, max virtaama 1,2 l/s

#### Vaihtoehto 2: BLÜCHER Drain MULTI

Vaakakaivo Ø75



Sivuliitännällinen kaivo



| Lattiakaivo           | Tyyppi-nro    | LVI-nro |
|-----------------------|---------------|---------|
| Vaakakaivo 75         | 210.200.075 V | 3303878 |
| Sivuliitännällinen    | Tyyppi-nro    | LVI-nro |
| Vaakakaivo 75 3x32/40 | 211.200.075 V | 3303880 |

Kaivot sisältävät rst-vesilukon, max virtaama 1,2 l/s

## 2. Valitse lattiaritilä - BLÜCHER Drain MULTI Design Stockholm



| Ritiläkansi      | Tyyppi-nro  | LVI-nro |
|------------------|-------------|---------|
| STOCKHOLM L 800  | 650.300.080 | 3304182 |
| STOCKHOLM L 900  | 650.300.090 | 3304183 |
| STOCKHOLM L 1000 | 650.300.100 | 3304184 |
| STOCKHOLM L 1200 | 650.300.120 | 3304185 |

## Tarvikkeet



Vesilukko  
502-110



Kaasutiivis  
vesilukko  
503-110

| Vesilukko                           | Tyyppi-nro  | LVI-nro |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| Vesilukko 502-110                   | 502.050.110 | 3303887 |
| Vesilukko 503-110 MULTI kaasutiivis | 503.001.110 | 3304911 |

Vesilukolla on erinomaiset itsepuhdistuvuus-ominaisuudet, mutta tarpeen tullen se on helppo puhdistaa: poista kaivon kansiritilä ja nosta vesilukko ylös. Vesilukko on purettavissa kahteen osaan puhdistuksen helpottamiseksi. Puhdistukseen jälkeen laita osat paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.

Kaivo voidaan myös varustaa kaasutiiviällä vesilukolla, joka estää hajuhaitat vesilukon kuivussa kaivon ollessa vähäisellä käytöllä.

## SQUARE Neliökannet

Voit viimeistellä kylpyhuoneesi tyylikkäillä neliökansilla. Valikoimasta löytyy BLÜCHER® Drain Multi -lattiakaivoihin sopivat mallit sekä muiden valmistajien lattiakaivoihin sopivat yleismallit esim. saneeraustilanteisiin.

### 200x200 SQUARE Neliökannet BLÜCHER® Drain Multi -lattiakaivoihin

Sisältää kiristysrenkaan, rst-kehiksen sekä kannen.

| LVI-nro | Tyyppinumero  | Tyyppi                                 |
|---------|---------------|----------------------------------------|
| 3304129 | 650.200.001   | VIENNA, ilman ruuvilukitusta           |
| 3304130 | 650.200.001 C | VIENNA, 35 mm läpivienti               |
| 3304131 | 650.200.002   | COPENHAGEN, ilman ruuvilukitusta       |
| 3304611 | 650.200.101   | VIENNA, ruuvilukitus                   |
| 3304612 | 650.200.101 C | VIENNA, ruuvilukitus, 35 mm läpivienti |
| 3304132 | 650.200.103   | OSLO, ruuvilukitus                     |
| 3304133 | 650.200.104   | NEW YORK, ruuvilukitus                 |
| 3304134 | 650.200.105   | DETROIT, ruuvilukitus                  |
| 3304135 | 650.200.106   | ATHENS, ruuvilukitus                   |

### 200x200 SQUARE Neliökannet, yleismalli

Sisältää kannen sekä rst-kehiksen. Yhteensopiva muiden valmistajien lattiakaivoihin.

| LVI-nro | Tyyppinumero  | Tyyppi                                 |
|---------|---------------|----------------------------------------|
| 3304136 | 650.201.002   | COPENHAGEN, ilman ruuvilukitusta       |
| 3304137 | 650.201.101   | VIENNA, ruuvilukitus                   |
| 3304138 | 650.201.101 C | VIENNA, ruuvilukitus, 35 mm läpivienti |
| 3304139 | 650.201.103   | OSLO, ruuvilukitus                     |
| 3304140 | 650.201.104   | NEW YORK, ruuvilukitus                 |
| 3304141 | 650.201.105   | DETROIT, ruuvilukitus                  |
| 3304142 | 650.201.106   | ATHENS, ruuvilukitus                   |

SQUARE Neliökannet saatavana myös kokoa 145x145



COPENHAGEN



NEW YORK



VIENNA



ATHENS



OSLO



DETROIT


# BLÜCHER®

**BLÜCHER** on ruostumattomasta teräksestä valmistettujen viemärintijärjestelmien asiantuntija. Tuotteet vastaavat kaupan, teollisuuden ja merenkulkualan vaatimuksia kaikkialla maailmassa.

**BLÜCHER® EuroPipe**

**BLÜCHER® Channel**

**BLÜCHER® Drain**



KEEPING UP THE FLOW